



Semi-timpuriu High Oleic



MAS 89.HOCL

FELEXIBILITATE CLEARFIELD
COMBINATĂ CU O CALITATE
HIGH OLEICĂ


- RAPORT UIMITOR ÎNTRE
PRODUCȚIE/TIMPURIETATE**
pentru diferite condiții de cultivare
- TOLERANȚĂ CRESCUTĂ LA
SECETĂ**
profil agronomic foarte bun
- CONȚINUT RIDICAT DE ULEI ȘI
ACID OLEIC**

CARACTERISTICI

| | |
|----------------------|---------------|
| Înfloritul: | Semi-timpuriu |
| Talia plantei: | Scurtă |
| Forma calatidiu: | Convexă |
| Poziție calatidiu: | Înclinată |
| MMB: | 55 - 60g |
| Conținut de ulei: | 45 – 47% |
| Conținut acid oleic: | 87 - 90 % |

AGRONOMIE

| | |
|----------------------|---|
| Vigoare la răsărire: | 7 |
| Toleranța la cădere: | 7 |



TOLERANȚA LA BOLI

| | |
|---------------------------|-----|
| Rezistența la Orobanche: | E |
| Toleranța la Plasmopara: | RM9 |
| Toleranța la Phomopsis: | 8 |
| Sclerotinia (calatidiu): | 8 |
| Sclerotinia (tulpină): | 9 |
| Toleranța la Verticilium: | 7 |

1 – 3 sensibil | 4 – 6 mediu - bun | 7 – 9 toleranț - excelent

DENSITĂȚI RECOMANDATE

| | Condiții optime | Condiții limitante |
|-------------------|-----------------|--------------------|
| Adaptabilitate | +++ | +++ |
| Densitate (bg/ha) | 60 – 65 000 | 55 – 60 000 |